

Réf. 024526

BATIUM 15-24

اجهزة باتيوم مزودة بوحدة تحكم معالجة دقيقة مما يضمن فعالية في اللاستخدام







24 V 35 ▶ 225 Ah (gel or liquid)














- شحن اوتوماتيكي بدون مراقبة.
- شاحن باتيوم مزود بوحدة معالجة دقيقة يضمن شحن 100%لجميع انواع البطاريات: بصفة عامة شاحن بمنحني W2 or WU يشحن بطاريات بدرجة 90 %
- احدث نظام الشحن: في حالة قطع التيار الكهربائيو يستأنف الجهاز عملية الشحن.
 - التحميل العمدي: تتيح الوظيفة بدء التحميل حتى وصول البطارية للأدني مستوى



- حماية الجهاز اللاكتروني
- شحن البطارية دون التخلي عن الشحن العادي
 - _ حماية ضد انقلابات التيار
- تيار في الاقطاب يساعد على تجنب الشرارات
 - استعمال اتوماتيكي عند تقلبات التيار

Sulphated Batteries to regenerate

-		440	CHARGE				sos	Å		
50/60 HZ						EFFICACE/RMS Recovery			-	
V	V	W	Reg	Reg 1	Reg 2	Reg 3	Α		Kg	cm
230 V	6-12-24	450	3	7 A	10A	15A	22	Oui	8.5	30,5 x20 x13

NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS EUROPÄISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS EUROPEAS

MADE in FRANCE

EN 60335-2-29