



NEOPULSE 400/500 - PULSEMIG 400/500 - EXAGON 400 CC / CV - GENIUS 400 CC / CV											التوافق	
038455	038448	047631	047624	047617	037243	038431	038349	047600	047594	047587	071780	مرجع
م 20	م 15	م 10	م 10	م 5	م 1.80	م 20	م 15	م 10	م 10	م 5	م 1.80	طول الشعاع
95 مم ²		70 مم ²		95 مم ²		70 مم ²						قسم الكابلات
أ 460		أ 370		أ 500		أ 400						حاضر عند 35% من دورة العمل *
أ 380		أ 300		أ 390		أ 310						حاضر عند 60% من دورة العمل *
أ 310		أ 250		أ 315		أ 270						حاضر في دورة عمل 100% *
0.5 ميغا باسكال (5 بار)												أقصى ضغط (دائرة الماء)
1 ليرة لبنانية												تدفق دقيقة (دائرة الماء)
ماء / سائل						هواء						نوع التبريد

شرح الاتصال

قم بقطع الطاقة باستخدام المفتاح قبل توصيل الأدوات المختلفة.



مطروود - جييفيد نيوفيد - البشول



نيوبلس 000/400 - بولسيبيج 000/400

EXAGON 400 - عبقريّة 400

نطاق درجة حرارة

استخدم ما بين ١٠- درجة مئوية و ٤٠ درجة مئوية (١٤ درجة فهرنهايت و ١٠٤ درجة فهرنهايت التخزين بين ٣٠- درجة مئوية و ٥٥ درجة مئوية (٢٢- درجة فهرنهايت و ١٣١ درجة فهرنهايت)

احتياطات السلامة

- لا تقم أبدًا بلف الحزام حول جسمك
- لا تستخدم الحزام لتحريك مصدر طاقة اللحام أو وحدة تغذية الأسلاك
- يجب فك الحزام بالكامل لتجنب ارتفاع درجة الحرارة
- تحقق بانتظام من حالة الحزام. في حالة تلف الحزام ، يجب استبداله.

تسخير الأسلاك

المرجع: ٠٦٤٣٦٢		موصل أنثى
ك		أصفر
ي		أخضر
ح		اللون البني
جي		أبيض
F		لون القرنفل
هـ		رمادي
د		أصفر
ب		أخضر
ضد		اللون البني
الى		أبيض

المرجع: ٠٦٤٣٥٥		السلك الموجب
ك		أصفر
ي		أخضر
ح		اللون البني
جي		أبيض
F		لون القرنفل
هـ		رمادي
د		أصفر
ب		أخضر
ضد		اللون البني
الى		أبيض

- حذاري ! اقرأ دليل التعليمات قبل الاستخدام.	 
- يتوافق الجهاز مع التوجيهات الأوروبية. إعلان المطابقة متاح على موقعنا.	
- تخضع هذه المواد للمجموعة الانتقائية وفقاً للتوجيه الأوروبي 19/2012 / EU. لا تتخلص منها في القمامة المنزلية!	
- المواد المطابقة للمتطلبات البريطانية. إعلان المطابقة البريطاني متاح على موقعنا.	
- منتج قابل لإعادة التدوير يندرج تحت تعليمات الفرز.	
- الخامة مطابقة للمواصفات المغربية. إعلان المطابقة C م (CMIM) متاح على موقعنا على الإنترنت (انظر صفحة الغلاف).	



JBDC

1, rue de la Croix des Landes
CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex
France